# Ainsworthia trachycarpa Boiss.

**الاسم العلمي:** Ainsworthia trachycarpa Boiss.

**الفصيلة:** APIACEAE

**الاسم المحلي:** Coming soon

**التوصيف:**

نبات عشبي حولي، طوله 20- 60 سم، الساق عليها أخاديد، يحمل أوباراً متجهة لأسفل. الأوراق ذات أعناق غمدية، الأوراق السفلى مركبة ثلاثية إلى وريقات قرصية، والعلوية بسيطة قلبية، طولها 5- 7 سم، حواف الأوراق مقوسة. شماريخ النورات طولها 15- 37 سم، الخيمات قطرها 8 سم، القنابات عديدة، شريطية، طولها 10- 13 مم، تحمل أوباراً ، الأشعة عديدة، غير متساوية، تحمل أوباراً خفيفة، القنيبيات عديدة، 3 أطول بكثير من الباقية، الأزهار الخارجية غير منتظمة، طول بتلاتها 0,5- 1 سم، بيضاء. الثمار قرصية  بيضاوي، 2- 4 مم، عليها ثآليل دقيقة، ذات حافة عريضة.

**الميزات:**

**موطن:** أطراف الحقول

**أشهر الإزهار:** 4 5

**حياة:**

**الانتماء الجغرافي:** SOON

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:**

Tordylium trachycarpum (Boiss.) Al-Eisawi

| خطوط الطول | خطوط العرض | الارتفاع | البلدية | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| No Result | No Result | No Result | No Result | No Result |

الصور

## المراجع


- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ Year/https://powo.science.kew.org/taxon/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011