



Tordylium aegyptiacum (L.) Lam

الاسم العلمي: Tordylium aegyptiacum (L.) Lam

الفصيلة: APIACEAE

الاسم الوطني: Coming soon

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله حوالي 60 سم. ساقه عليها أخاديد، تحول أوباراً. الأوراق مركبة ريشية ذات قواعد غمدية، الأوراق السفلى مفصصة إلى مجزأة، العلوية مجزأة إلى وريقات مفصصة إلى مجزأة إلى أجزاء شريطية. الشوايخ طولها 6-8 سم. القنابات 2، شريطية. الأشعة عددها 9-10، طولها 5.0-1 سم، الخارجية أطول. القنبيبات 5، ثلاثة خارجية طويلة، واثنان داخليتان قصيرتان. النورة بها عهود وسطي قهته هاهية سوداء. البتلات بيضاء عهقة التفصص، البتلتان الخارجيتان للأزهار الخارجية للخبيبات الخارجية أكبر من البتلات الداخلية. الثمار نوعان، الخارجية قرصية إلى بيضاوية وينضج، طولها 13×11 مم، دوائها منتفخة، بيضاء، ذات تخصصات منتظمة والداخلية كلوية إلى بيضاوية. يوجد من النوع في سورية على شكل: Tordylium aegyptiacum (L.) Lam. Var. aegyptiacum Tordylium aegyptiacum (L.) Lam. Var. palaestinum
شكل الحبة قطرها 4-6 مم سطحها أملس
الأراضي الزراعية موطن:

4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
صلخد	صلخد	السويداء	:: E	:: N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011