



# Quercus infectoria Oliv.

Quercus infectoria Oliv.

الاسم العلمي:

FAGACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: بلوط فكتوري

التوصيف:

شجرة، يصل طولها 10 أمتار، دائمة الخضرة. الأوراق تحور طوال الشتاء حتى تنمو الأوراق الجديدة، جلدية، بيضاوية متطاولة، طولها 4-7 سم، الحافة متوهجة، تحول أوباراً نهمية جنبية من الأسفل، ثم تصبح هلساء. الأزهار وحيدة الجنس، الأزهار الذكرية تترتب في نورة هرية طويلة. الكأس 6 فصوص. التويج معدوم. السنوية 6. الأزهار المؤنثة وحيدة أو ثنائية الهبيض 3 حبات. الثمرة بندقية، وحيدة أو في أزواج، الكؤيس نصف كروي، يشبه الفنجان قطرة 1-1,8 سم، الحراشف

يضم النوع حسب هوتيرد ضربين هما Var. boissieri (Reut.) و Var. latifolia (Boiss.) Nabelek  
موطن: في الغابات وعلى شكل أشجار معزولة

76

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية غابوي Forest plant

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

اللاذقية

محمية الشوح والدرز الحفة



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011