



Asperula breviflora Boiss

Asperula breviflora Boiss

الاسم العلمي:

RUBIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 50-80 سم، شبه متساق، متخشب من الأسفل. الساق مضلع، يحمل أوباراً دقيقة جداً وثاليل مبيضة. الأوراق بسيطة، شريطية-خطية، ذات ترتيب رباعي، طولها 1-3 سم. الأزهار تتجمع في نورات محدودة طرفية وجانبية. القنابات 2، رمحية-مثلثة طولها 2 مم، القنبيبات لها فص جانبي. طول الأزهار 3-4 مم، الكأس رباعي الأسنان، طوله 1 مم، التويج أنبوبي، رباعي الفصوص، طوله 3 مم، عليه ثاليل من الخارج. الأنسدية 4، غائرة الهابر بنية غامقة. المبيض الحويصلة، القلم أقصر من الأنسدية. ثنائي التفصص. الهياسم كروية. الثمرة قطرها 2 مم، تتكون من شيرتين بيضاويتين، سطحها خشن.

المواقع الصخرية

موطن:

9 8 7

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

Cynanchica breviflora (Boiss.) P. Caputo & Del Guacchio
خطوط العرض الخطوط العرض الخطوط العرض
No Result No Result No Result No Result

خطوط الطول

No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year