



Centaurea ptosimopappa Hayek.

الاسم العلمي: Centaurea ptoisimopappa Hayek.

الفصيلة: ASTERACEA

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، قائم، غير متفرع، يصل طوله إلى 2 متر، ساقه ملساء، مضلعة. الأوراق السفلى معنقة، رمحية - متطاولة، الأوراق الساقية ومتطاولة - شريطية، لائنة، الحافة تامة طولها 4-5 سم، الأوراق السفلى ملعقية، يصل طولها 13 سم، تحمل أوباراً قطنية، مركزية بلون بنفسجي. الهامات طولها 3,5 سم. تشبه الجرة، محاطة بأوراق بيضاوية عريضة. القنابات الغلافية عدة طبقات، بيضاوية، قاسية، ذات قمة حادة، القنبيبات خيطية. طول الأزهار 18 مم إنبوبية، صفراء، الأنبوب طويل. الأنبوب الأسفل وعريض من الأعلى. الأسدية تحمل أوباراً قصيرة لامعة من الأعلى. طول السبسل 4 مم ملساء، سوداء ذات خطوط بيضاء. عقد العليم بلون بنفسجي وكحلتين تحت نوع من النوع (2006)

المواقع الشجرية في شمال غرب سورية

موطن:

7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
	:: N	:: E	منطقة اللاذقية	محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- لاستخدامات الطبيّة لأهم النباتات التابعة للفصيلتين الهرّبة والشفويّة بين التراث العلمي العربي والعلم الحديث./عبد العليم بلو/ Year2006/أطروحة دكتوراه - كلية العلوم - جامعة حلب