

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

الاسم العلمي: Buglossoides arvensis (L.) I.M.John

الفصيلة: BORAGINACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، قائم، طوله 20-35 سم. ساقه شبه مضلعة، تحول أوباراً متجهة للأعلى. النوراق بسيطة، لاطنة، نصف محدضنة، رحية- شريطية، تحول أوباراً متجهة للأعلى، حافتها تامة. الأزهار تتجمع في نورات محدودة طرفية وجانبية. السبلات شريطية- رحية، هدبية طوله 4 مم، تحول أوباراً، التويج إنبوبي، أبيض، تحول أوباراً من الخارج على الأنبوب فقط و5 خطوط من الداخل بها أوبار، طول الأنبوب 7 مم، الفصوص 5، طولها 2 مم، الأسدية 5 متركزة في قاعدة الأنبوب، قصيرة الخطوط، موهورة، المبيض رباعي الكرابل. الثمار 4 بنيدات بيضاوية- هرمية، سطحها متدرن.

لا يورد هوتيرد الجنس في موسوعته ويعتبره مرادف للجنس Lithospermum مع العلم أنه يريد

في كيو
هوطن:

8 7 6 5 4 3 2 1

أشهر الأزهار:

حياة:

SOON

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011