



Biscutella didyma L.

Biscutella didyma L.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 15-40 سم، له ساق رئيسية بسيطة أو متفرعة من الأعلى، يحمل أوباراً لامسة. الأوراق غالباً قاعدية وردية الترتيب، بيضاوية مقلوبة □ متطاولة، تستدق ناحية القاعدة، مسننة، الأوراق الساقية أصغر قليلاً، رمحية □ شريطية، نصف محتضنة للساق، تامة. النورة رأسية، طرفية، عديدة القنابات. السبلات 1,5-2 مم، شبه قائمة. البتلات 3 مم، متطاولة صفراء، الثمار خريذة، منضغطة جانبياً بشدة، تحمل أوباراً صولجانية، ذات فصين قرصيين، كل منها 5-7 مم. البذور 1,5-2 مم، كروية □ بيضاوية منضغطة، بنية، ملساء.

موطن:

8 7 6 5 4 3 2

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

• Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

• دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011