



Veronica anagslloides Guss.

Veronica anagallisoides Guss. **الاسم العلمي:**

SCROPHULARIACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي أو معمر، طوله 10-30 سم، أملس. ساقه قائمة، ضعيفة، متفرعة عنقودياً من الأعلى. الأوراق متقابلة، لاطئة ومعداة القاعدية، نصف محتضنة، رحيّة، مدببة، ولساء حوافها ناهية. النورات راسيمية، طرفية وجانبية متقابلة، متركزة في النصف العلوي. القنابات شريطية، طولها 2 مم، عنق الزهرة طولها 3 - 4 مم. السبلات 4، رحيّة- متطاولة، طولها 2 مم، ملتحة من الأسفل. البتلات ذات 4 فصوص عميقة، ملتحة من الأسفل، بنفسجية فاتحة ذات عروق داكنة. الأسدية 4، ملتحة. المبيض كروي، كربلتين، القلم أطول من الأسدية، الميسم هاملي. العلة طولها 3-4 مم، قرصية، غائرة، ثنائية الحجرات، السبلات مستديمة، طول العلة أو أقصر، القلم مستديم، البذور بيضاوية، طولها 0,5-0,75 مم، بنية، سطحها خشن.

موطن:

8 7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

• Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

• دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011